

Утверждаю:
Директор МУП «Тагилэнерго»



С.Н.Козлов
2017 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго»
адрес: 622002 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 19
тел./факс (3435) 23-02-20, факс (3435) 24-67-22
электронная почта tagilenergo@mail.ru
директор Козлов Сергей Николаевич

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
6668016401	45593397	49007	40.30.2.	65476374000

Перечень мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда

(по результатам проведенной специальной оценки условий труда 2016 года)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<u>1. Автотранспортный участок.</u>					
Автотранспортный участок 278.01.00.06. Электрогазосварщик.	Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов электрогазосварщику автотранспортного участка, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени, установленным в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	10.02.2017 г.	Автотранспортный участок; Управление по персоналу и коммуникативным связям.	
		Снижение тяжести трудового процесса.			

<p>Автотранспортный участок 278.01.00.06. Электрогазосварщик.</p>	<p>Внести в перечень выдачи дополнительной специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче электрогазосварщику СИЗ слуха. Производить выдачу средств индивидуальной защиты слуха, в сроки установленные перечнем.</p>	<p>Снижение уровня шума</p>	<p>10.02.2017 г.</p>	<p>Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Автотранспортный участок</p>	
	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче электрогазосварщику рукавиц обладающих демпфирующими свойствами. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	<p>Сведение к минимуму негативного влияния вибрации на организм человека через руки.</p>	<p>10.02.2017 г.</p>	<p>Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Автотранспортный участок</p>	
<p>2. Цех тепловых энергоустановок № 2 (ЦТУ-2).</p>					
<p>Бригады аварийно-восстановительных работ 278.08.00.27. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам ЦТУ-2, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	<p>Снижение времени воздействия шума</p>	<p>10.02.2017 г.</p>	<p>Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2); Управление по персоналу и коммуникативным связям.</p>	
	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче слесарю средств защиты слуха. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	<p>Снижение уровня шума</p>	<p>10.02.2017 г.</p>	<p>Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2)</p>	
<p>Бригады аварийно-восстановительных работ 278.08.00.28. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам ЦТУ-2, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	<p>Снижение времени воздействия шума</p>	<p>10.02.2017 г.</p>	<p>Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2); Управление по персоналу и коммуникативным связям.</p>	

	Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче электромонтеру средств защиты слуха. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.	Снижение уровня шума	10.02.2017 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2)	
278.09.02.30. Мастер по ремонту турбинного оборудования	Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче мастеру по ремонту турбинного оборудования средств защиты слуха. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.	Снижение уровня шума	10.02.2017 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2)	
278.09.04.32. Начальник ремонтного участка	Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче начальнику ремонтного участка средств защиты слуха. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.	Снижение уровня шума	10.02.2017 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2)	
278.09.05.34. Старший мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче старшему мастеру по ремонту электрооборудования средств защиты слуха. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.	Снижение уровня шума	10.02.2017 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2)	
278.09.03.36. Начальник участка (котельные: «Краснокаменская», «Букатино»)	Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам ЦТУ-2, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.	Снижение времени воздействия шума	10.02.2017 г.	Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2); Управление по персоналу и коммуникативным связям.	
	Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче начальнику участка средств защиты слуха. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.	Снижение уровня шума	10.02.2017 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2)	

<p>278.09.04.37. Начальник участка (Котельные: п. Висимо-Уткинск, с. Серебрянка)</p>	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче начальнику участка средств защиты слуха. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	<p>Снижение уровня шума</p>	<p>10.02.2017 г.</p>	<p>Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2)</p>	
<p>Ремонтный участок 278.10.00.40. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам ЦТУ-2, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленным в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	<p>Уменьшение времени контакта с вредными веществами.</p>	<p>10.02.2017 г.</p>	<p>Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2); Управление по персоналу и коммуникативным связям.</p>	
	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий рукавиц обладающих демпфирующими свойствами. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	<p>Сведение к минимуму негативного влияния вибрации на организм человека через руки.</p>			<p>10.02.2017 г.</p>
<p>Котельная ПСХ 278.11.00.41. Начальник котельной</p>	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче начальнику котельной средств защиты слуха. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	<p>Снижение уровня шума</p>	<p>10.02.2017 г.</p>	<p>Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2)</p>	
<p>Котельная трамвайного парка 278.12.00.43. Начальник котельной</p>	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче начальнику котельной средств защиты слуха. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	<p>Снижение уровня шума</p>	<p>10.02.2017 г.</p>	<p>Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2).</p>	

<p>Котельная Черноисточинского гидроузла (ЦГУ) 278.13.00.44. Начальник котельной</p>	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче начальнику котельной средств защиты слуха. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	<p>Снижение уровня шума</p>	<p>10.02.2017 г.</p>	<p>Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Цех тепловых установок № 2 (ЦГУ-2)</p>	
<p>Участок по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 278.14.00.46. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам ЦГУ-2, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	<p>Снижение времени воздействия шума</p>	<p>10.02.2017 г.</p>	<p>Цех тепловых установок № 2 (ЦГУ-2); Управление по персоналу и коммуникативным связям.</p>	
	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче слесарю средств защиты слуха. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	<p>Снижение уровня шума</p>	<p>10.02.2017 г.</p>	<p>Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Цех тепловых установок № 2 (ЦГУ-2)</p>	
<p>Участок ремонтов котельного оборудования (котельная «Букатино») 278.15.00.47. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам ЦГУ-2, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	<p>Снижение времени воздействия шума</p>	<p>10.02.2017 г.</p>	<p>Цех тепловых установок № 2 (ЦГУ-2); Управление по персоналу и коммуникативным связям.</p>	
	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче слесарю средств защиты слуха. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	<p>Снижение уровня шума</p>	<p>10.02.2017 г.</p>	<p>Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Цех тепловых установок № 2 (ЦГУ-2)</p>	


<p>Участок ремонтов котельного оборудования (котельная «Букатино») 278.15.00.47. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам ЦТУ-2, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	Снижение времени воздействия шума	10.02.2017 г.	Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2); Управление по персоналу и коммуникативным связям.	
	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче электромонтеру средств защиты слуха. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	Снижение уровня шума	10.02.2017 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2)	
3. Энергоцех					
<p>Бригады аварийно-восстановительных работ 278.17.00.56. Слесарь-ремонтник</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам Энергоцеха, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	Снижение тяжести трудового процесса.	10.02.2017 г.	Энергоцех; Управление по персоналу и коммуникативным связям.	
	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче слесарю-ремонтнику средств защиты слуха. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	Снижение уровня шума	10.02.2017 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Энергоцех.	
<p>Бригады аварийно-восстановительных работ 278.17.00.57. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам Энергоцеха, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	Снижение тяжести трудового процесса.	10.02.2017 г.	Энергоцех; Управление по персоналу и коммуникативным связям.	

	Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче слесарю-ремонтнику средств защиты слуха. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.	Снижение уровня шума	10.02.2017 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Энергоцех.
Центральный район тепловых сетей. 278.20.02.68. Токарь.	Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам Энергоцеха, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.	Снижение времени воздействия шума	10.02.2017 г.	Энергоцех; Управление по персоналу и коммуникативным связям.

Дата составления: 30.01.2017 год

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:





Главный инженер МУП "Тагилэнерго"
(должность)




(подпись)

Свахин В.Ф.
(Ф.И.О.)

08.02.17г.
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера МУП «Тагилэнерго» (должность)	 (подпись)	Тельпухов Е.В. (Ф.И.О.)	07.02.17 (дата)
Начальник управления по персоналу и коммуникативным связям МУП "Тагилэнерго" (должность)	 (подпись)	Колосова В.С. (Ф.И.О.)	03.02.2017 (дата)
Начальник финансово-экономического управления МУП "Тагилэнерго" (должность)	 (подпись)	Елюшкина Т.В. (Ф.И.О.)	03.02.2017 (дата)
Ведущий инженер по О и НТ МУП «Тагилэнерго» (должность)	 (подпись)	Зяблова О.А. (Ф.И.О.)	03.02.2017 (дата)

Председатель профсоюзного комитета МУП "Тагилэнерго"		Булыгина Н.П.	9.02.17г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда МУП "Тагилэнерго"		Панасюк М.А.	30.01.17г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)